	ESCUELA SANTO DOMINGO	DIRECCION
	PLAN FUNCIONAMIENTO 2021 PLAN PREVENCIÓN COVID-19 Sala Aislamiento	MARZO 2021

SALA DE AISLAMIENTO POR SOSPECHA DE CONTAGIO.


La sala de aislamiento es el lugar designado para trasladar a un estudiante o trabajador que tenga una temperatura corporal igual o superior a **37,8 °C** una vez que se encuentre dentro de las dependencias de la Escuela.

La sala de aislamiento destinada para esta tarea, será la dependencia correspondiente a la contigua a la Inspectoría(segundo piso).

1. La persona asignada que atenderá esta sala serán los inspectores de la escuela, y deberán seguir las siguientes normas antes del contacto con el caso sospechoso de contagio COVID de acuerdo al orden que se indica:
 - Uso de mascarilla desechable
 - Guantes desechables
 - Pechera desechable
 - Protector escudo facial

2. Esta sala dispondrá de forma permanente de los siguientes elementos:
 - Alcohol gel
 - Termómetro de temperatura
 - Atomizador con solución desinfectante de superficie Sanyclean
 - Toallas o paños de limpieza
 - Habrá una caja hermética libre de contaminación disponible con elementos de protección personal (guantes, mascarillas, escudo facial, pechera desechable)
 - Basurero de pedal con tapa y bolsa plástica

- Existirá una persona encargada de revisar cada día que la sala de

	ESCUELA SANTO DOMINGO	DIRECCION
	PLAN FUNCIONAMIENTO 2021 PLAN PREVENCIÓN COVID-19 Sala Aislamiento	MARZO 2021

aislamiento contenga lo anteriormente descrito, y en caso que falte algún implemento, lo repondrá en ese momento.

3. En la sala de aislamiento se deben seguir las siguientes instrucciones:
 - Mantener siempre la distancia física de 1,5 a 2 mts.
 - No puede tener contacto directo con la persona.
 - Preguntar si ha tenido contacto con algún contagiado o caso sospechoso de COVID-19, si tiene molestias, dolores musculares, disminución del olfato, fiebre cuantificada con termómetro, tos seca, dificultad respiratoria, dolor abdominal, registrar los datos en la ficha dispuesta para ello.
 - Consultar al estudiante o al trabajador el medio de transporte que utilizó para trasladarse al colegio.
 - Consultar al estudiante o trabajador los contactos estrechos las últimas 72 horas para hacer seguimiento a la trazabilidad.

4. Una vez que ya fue retirado el estudiante por su apoderado y en el caso del trabajador haya sido derivado al centro de salud más cercano para evaluación médica. La persona a cargo de la sala de aislamiento deberá:
 - Sacarse los elementos de protección personal afuera de la sala.
 - Colocar las pertenencias en una bolsa de basura cerrada con un nudo.
 - La bolsa debe ser depositada en un contenedor para residuos contaminados. Desinfectar su calzado y sus manos de acuerdo a las indicaciones del Minsal.

5. El personal de aseo deberá desinfectar la sala de aislamiento de acuerdo al estándar Ministerial.

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID-19 SALA DE AISLAMIENTO	Autor: Dirección
	Estado: En Ejecución
	Responsable de Protocolo: Carolina Guasp Olivares
	Páginas: 1 de 3

FICHA CUESTIONARIO

Esta ficha deberá ser llenada por la persona a cargo de la sala de aislamiento y será de su exclusiva responsabilidad y resguardo la información.

Fecha: _____

Nombre completo: _____ Curso ____

1.- Ha presentado algunos de estos síntomas recientemente (últimas 24 horas)?

Si usted tiene fiebre, o tiene 2 o más síntomas de los descritos a continuación, debe asistir al médico para su evaluación e indicación médica:

- Fiebre (temperatura corporal sobre 37,8 °C o más)
- Tos
- Disnea o dificultad respiratoria
- Dolor torácico
- Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos
- Mialgias o dolores musculares
- Calofríos
- Cefalea o dolor de cabeza
- Diarrea
- Pérdida brusca del olfato o anosmia
- Pérdida brusca del gusto o ageusia
- Sin síntomas

2.- ¿Ha tenido contacto estrecho con una persona confirmada con COVID-19?

- SI
- NO

	PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID-19 SALA DE AISLAMIENTO	Autor: Dirección
		Estado: En Ejecución
		Responsable de Protocolo: Carolina Guasp Olivares
		Páginas: 2 de 3